




Tutorial Alteração QlikView Server 10 com IIS 6.0

Instalar o IIS 6


É necessário instalar o IIS 6 no servidor.

Alteração da instalação do QlikView Server


Instalador encontra-se no servidor, arquivo QlikViewServer_x64Setup.exe.




Avance a tela inicial. Clique em Next.



Na tela de Program Maintenance. Selecione Modify e depois clique em Next.





Em Custom Setup na opção do suporte ao IIS, selecione a segunda opção para instalar todas as opções abaixo de Microsoft IIS Suport. Clique em Next.



Em IIS Website escolha o Default Web Site. Clique em Next.




Informe o usuário DOMINIO\SA_QLIKVIEW e senha. Clique em Next.

	<p>Clique em Install para efetuar a instalação.</p>
	<p>Clique em Finish para concluir a instalação.</p>

Windows Services

Acesse os serviços do Windows e deixe o serviço e deixe o serviço QlikView Webserver manual.



Usuário no grupo do IIS

Verifique se o usuário utilizado na instalação, DOMINIO\SA_QLIKVIEW, pertence ao grupo IIS_WPG.

IIS Manager 6

Acessar o IIS Manager e verificar as extensões ASP e ASP.NET esta com acesso permitido.

Remover acesso anônimo deixando apenas autenticação integrada Windows dos seguintes diretórios virtuais: **QlikView**, **QlikViewDesktop**, **QvAjaxZfc**, **QvClients**, **QvPlugin**.

Deixar acesso anônimo e autenticação integrada Windows no diretório virtual **Scripts**.

QlikView Enterprise Management Console

Normalmente esse passo é desnecessário. Acesse o endereço <http://localhost:4780/qemc/default.htm>, depois a aba System > Licenses > QlikView Server > QlikView Server Licenses e informe o serial Number, Control Number e LEF, clique em Apply.

Acesse a aba System > Setup e clique QlikView Web Servers e altere a URL

<http://SeuServidor:4750/qvws.aspx> para

<http://SeuServidor/QvAjaxZfc/AccessPointSettings.aspx> em seguida, clique em Apply.

Tutorial Alteração QlikView Server 10 com IIS 6