

AMC のセットアップ手順

AMC (Application Management Console) のセットアップ手順資料です。


AMC では、[アプリ]、[タスク]、[データコネクション] の設定や変更機能を提供します。画面がシンプルなので、アプリ開発～リリースまでを開発者だけで完結させたい時は AMC が便利です。

<前提条件>


- 動作検証は下記環境で行いました。
 - ・ Windows 10
 - ・ Qlik Sense June2020 13.82.3
 - ・ Google Chrome

<設定手順>

1. [QMC]を開き、画面左の [Content libraries] をクリックします。



2. [Create New] ボタンをクリックし、新規ライブラリ作成画面を表示します。
[Name] に「AMC」と入力後、画面下の [Apply] ボタンをクリックします。




ItQ Edit content library

IDENTIFICATION

Name



セキュリティールールはアクセス許可を付与する、ユーザやグループを指定します。
指定後、画面右下の [Apply] をクリックします。



⇒ Create security rule Help

The content library was successfully created, and you can now use a security rule to set the access rights for the content library.

BASIC

Resource filter

Actions: Create Read Update Delete Change owner

Properties


Identification

Basic


Advanced

Tags

4. 画面右メニューの [Contents] をクリック後、画面下の [Upload] ボタンをクリックします。




5. [ファイル選択] ボタンをクリックします。




6. 下記フォルダ内のファイルをすべて選択し、[開く]をクリックします。

C:\Program Files\Qlik\Sense\Tools\AppManagementConsole\amc


※ [Shift] ボタンを押しながらファイル選択すると、複数ファイルが選択できます。



7. 10 個のファイルが選択されているのを確認後、[Upload] をクリックします。



8. コンテンツ一覧が登録されます。



File name	Location	URL path	File size (KB)
entities.js	%StaticContentRoot%\Content\AMC\entities.js	/content/AMC/entities.js	9.38
favicon.ico	%StaticContentRoot%\Content\AMC\favicon.ico	/content/AMC/favicon.ico	14.74
home.css	%StaticContentRoot%\Content\AMC\home.css	/content/AMC/home.css	11.96
home.html	%StaticContentRoot%\Content\AMC\home.html	/content/AMC/home.html	24.87
home.js	%StaticContentRoot%\Content\AMC\home.js	/content/AMC/home.js	48.71
lui-icons.ttf	%StaticContentRoot%\Content\AMC\lui-icons...	/content/AMC/lui-icons.ttf	93.73
qlikview-sans.ttf	%StaticContentRoot%\Content\AMC\qlikview-...	/content/AMC/qlikview-sans.ttf	135.72
qlikview-sans-bold-italic.ttf	%StaticContentRoot%\Content\AMC\qlikview-...	/content/AMC/qlikview-sans-bold-italic.ttf	143.38
taskManager.js	%StaticContentRoot%\Content\AMC\taskMan...	/content/AMC/taskManager.js	21.91
util.js	%StaticContentRoot%\Content\AMC\util.js	/content/AMC/util.js	13.88


9. 4.と同じ手順で、[extras] フォルダ内のファイルもアップロードします。



10. AMC 画面を下記 URL から開きます。

http[s]://サーバ名/content/AMC/home.html

AMC の画面が表示されれば、設定は完了です。



■ 補足

コンテンツライブラリの参照権限がないと [要求されたリソースが見つかりません] とメッセージが表示され、画面が表示されません。

要求されたリソースが見つかりません。