

Antes da instalação:

- Criar local ou no domínio um conta para executar os serviços do Qlikview e adicionar esta conta no grupo de administradores da máquina local.
- Se o IIS estiver instalado e caso não for utilizado o Qlikview através dele, fazer uma alteração para o IIS não rodar na porta 80. Parar o IIS.
- Certifique-se que Framework.net 2.0 e 3.5 estão instalados para o Qlikview Server versão 10 (SR1,SR2,SR3 e SR4) ou Framework.net 4.0 para Qlikview Server Versão 11.

Versão para Instalação:

64 Bit (x64)

Selecione o arquivo QlikViewServer_x64Setup.exe para a instalação em sistema operacional 64 Bits. Esse arquivo é o mesmo para a versão Small Business e Enterprise.

32 Bit (x86)

Selecione o arquivo QlikViewServer_x86Setup.exe para a instalação em sistema operacional 32 Bits.


Instalação do Qlikview Server:

Assistente de Inicialização


Após a escolha da versão do Qlikview, execute o aplicativo dando dois cliques sobre ele.




Após iniciar o processo de instalação, aparecerá uma tela com a extração dos dados para instalação.




Após a extração, clicar em “Next”.




Selecione a região que você está efetuando a instalação, nesse caso será escolhido “Other”. Clique em “Next”.



Aceite o contrato de licença para continuar. Clique em “Next”.




Informe o Nome do Usuário e Empresa que pertence a licença do Qlikview Server. Clique em “Next”.



The screenshot shows the 'Customer Information' step of the QlikView Server x64 - InstallShield Wizard. The window title is 'QlikView Server x64 - InstallShield Wizard'. The main heading is 'Customer Information' with a sub-instruction 'Please enter your information.' Below this, there are two text input fields: 'User Name:' and 'Organization:'. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted in blue.


Como estamos instalando o QlikView server em uma máquina e rede que ainda não possui um Qlikview Server, basta escolher a opção “Single Machine, full install” conforme imagem abaixo. Clique em “Next”.



The screenshot shows the 'Profile' step of the QlikView Server x64 - InstallShield Wizard. The window title is 'QlikView Server x64 - InstallShield Wizard'. The main heading is 'Profile' with a sub-instruction 'Select the profile that you want to use.' Below this, there are several checkboxes: 'QlikView Server', 'Single Machine, full install' (which is checked), 'Reload/Distribution Engine', 'Additional QlikView Server service', 'Management Console', and 'Webserver'. To the right of the 'Single Machine, full install' checkbox, there is a text box that reads: 'The "Single machine install" Profile is a full install without the IIS feature.' At the bottom right, there is a 'Config' button. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted in blue.


Como anteriormente solicitamos a criação de um usuário para execução dos serviços do Qlikview Server, agora vamos utilizar este usuário. Digite o Domino\Usuário e a senha.

Caso o usuário seja local, coloque o nome do computador. NomeComputador\Usuário. Clique em “Next”.



The screenshot shows the 'Logon Information' step of the QlikView Server x64 - InstallShield Wizard. The window title is 'QlikView Server x64 - InstallShield Wizard'. The main heading is 'Logon Information' with a sub-heading 'Specify a user name and password'. Below this, there is a QlikView logo and a paragraph: 'Specify the user name and password of the user account that will logon to use this application. The user account must be in the form DOMAIN\Username.' There is a checkbox labeled 'I want to specify the account to be used for the services later.' which is currently unchecked. Below the checkbox, there are two input fields: 'User name:' containing 'domino\usuario' and a 'Browse...' button to its right; and 'Password:' containing a series of dots. At the bottom of the window, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.


Será solicitado se a configuração feita até o momento esta correta, caso esteja errada, é possível voltar a partir deste ponto para efetuar a correção. Caso esteja tudo correto, clique em “Next”.



The screenshot shows the 'Ready to Install the Program' step of the QlikView Server x64 - InstallShield Wizard. The window title is 'QlikView Server x64 - InstallShield Wizard'. The main heading is 'Ready to Install the Program' with a sub-heading 'The wizard is ready to begin installation.' Below this, there is a QlikView logo and a paragraph: 'Click Install to begin the installation. If you want to review or change any of your installation settings, click Back. Click Cancel to exit the wizard.' At the bottom of the window, there are three buttons: '< Back', 'Install', and 'Cancel'.


Espere a conclusão do processo de instalação e clique em “Next”.

Após a conclusão da instalação, você pode verificar o Log da instalação, clique em “**Finish**” e reinicie o computador.



Após o reinício do computador, verifique se o usuário criado anteriormente faz parte do Grupo Local Qlikview Administrators. Caso não esteja no grupo, adicione a esse grupo.

Acesse o painel de controle e de um duplo clique em “Ferramentas Administrativas” ou “Administrative Tools”




Depois deu um duplo clique em “Serviços” ou “Services”



Informe o numero da licença (Serial Number) e o numero de controle (Control Number). Clique no botão “**Apply Licence**”.

Caso ocorra a comunicação com sucesso ao servidor da QlikTech, você terá a seguinte mensagem para reiniciar o QlikView Server. Clique em OK.



Caso retorne um erro de comunicação com o servidor da QlikTech, é necessário informar o LEF, para isso entre em contato com o seu distribuidor QlikView para obter o LEF.

Depois da aplicação correta da licença, podemos voltar a aba Status para verificar como estão os serviços do Qlikview agora. Podemos constatar que todos os serviços estão executando.


| Service Name | Running On | Status |
|-----------------------|------------|---------|
| DSC@srvswwbi | srvswwbi | Running |
| QVS@srvswwbi | srvswwbi | Running |
| QVWS@srvswwbi | srvswwbi | Running |
| ReloadEngine@srvswwbi | srvswwbi | Running |

O diretório padrão do Qlikview Server é C:\ProgramData\QlikTech\Documents, para Windows 2008, caso deseje alterar esse diretório, basta acessar o QEMC na aba QlikView Server > Settings > Folder e alterar para o diretório desejado. Caso realmente deseje alterar, clique em “**Apply**”. Para o Windows 2003 o diretório padrão do Qlikview Server é C:\Documents and Settings\AllUsers\Application Data\QlikTech\Documents.

Configurações Adicionais:

Siga esta instrução padrão na instalação do QVS. Uma vez que isso é necessário para fazer as seguintes mudanças em seu sistema.

Abra o QlikView Enterprise Management Console (QEMC) pelo menu Iniciar > QlikView > QlikView Enterprise Management Console.




Na Aba “Documents” clique no documento ao qual você deseja configurar.

Na Aba “Server Settings” a esquerda da Aba “Documents” em “Availability Limitations” marque o check box “Allow this document to be loaded by the Qlikview Server” Clique no botão “Apply”




Nota: É muito importante desabilitar este checkbox para o documento caso seja necessário substituí-lo por outro documento. Caso contrário o checkbox irá ficar inativo até que seja feito esta alteração.


Nas configurações do Qlikview Servers Aba System > Security > Authentication certificar-se se a opção “Always anonymous” está selecionada conforme figura abaixo



Ainda no QEMC será necessário mudar a autenticação do QVWS – *Qlikview Web Server* para “Never” conforme figura abaixo.



Finalizando as configurações você vai precisar adicionar o usuário IQVS_<ServerName> na pasta root. Aba “Security” para que este usuário tenha direitos de leitura e execução.



Autor: João Paulo Rocha de Deus Vieira – Qlikview - SWB