



tRESTClient_1

Impostazioni base

Advanced settings

Impostazioni dinamiche

Visualizza

Documentazione

Url: [REDACTED]

Relative Path: ""

HTTP Method: POST

Content Type: FORM

Accept Type: JSON

Nome	Valore
"grant_type"	"client_credentials"



tRESTClient_1

Impostazioni base

Advanced settings

Impostazioni dinamiche

Visualizza

Documentazione

Log messages

Follow redirects

Enable WebClient Operation Reporting

Convert Response To DOM Document

Wrap JSON Response

Convert Types To Strings

Nome	Valore
"Authorization"	"Basic [REDACTED]"
"Accept"	"application/json"
"Content-Type"	"application/x-www-form-urlencoded"

Disable chunked encoding

Timeout di connessione (secondi): 30 (Studio Only, See Doc for Runtime)

Receive timeout (seconds): 60

Usa Proxy HTTP

Statistiche tStatCatcher

tExtractJSONFields_1

Impostazioni base

Advanced settings

Impostazioni dinamiche

Visualizza

Documentazione

Tipo proprietà: Integrato

Schema: Integrato Edit schema Sync columns

Read By: JsonPath

API version: 2.1.0

JSON field: string

Loop Jsonpath query: "\$"

Column	Json query
access_token	"\$.access_token"
scope	"\$.scope"
token_type	"\$.token_type"
expires_in	"\$.expires_in"

Interrompi se rilevato errore

tRESTClient_2

- Impostazioni base
 - Log messages
 - Follow redirects Allow non-same host redirects
- Advanced settings**
 - Enable WebClient Operation Reporting
 - Convert Response To DOM Document
- Impostazioni dinamiche
 - Wrap JSON Response
 - Convert Types To Strings
- Visualizza
- Documentazione

Nome	Valore
"Authorization"	out1.token_type + " " + out1.access_token
"Accept"	"application/json"
"Content-Type"	"application/json"

row4	Var	copyC
Column		Espre:
numero_azione		row4.i
oggetto		row4.i
codice_azione		row4.i
data_azione		row4.i
data_esecutivita		row4.i
tipo_azione		row4.i
		"20-0-
		row4.i
		row4.i

tExtractJSONFields_2

- Impostazioni base
 - Tipo proprietà: Integrato
- Advanced settings
 - Schema: Integrato Edit schema Sync columns
- Impostazioni dinamiche
 - Read By: JsonPath
- Visualizza
 - API version: 2.1.0
 - JSON field: string
- Documentazione
 - Loop Jsonpath query: `["$.azioni[*]"]`

Column	Json query
numero_azione	"\$.numero_azione"
oggetto	"\$.oggetto"
codice_azione	"\$.codice_azione"
data_azione	"\$.data_azione"
data_esecutivita	"\$.data_esecutivita"
tipo_azione	"\$.tipo_azione"

ExtractJSONFields_2

Impostazioni base

Advanced settings

Impostazioni dinamiche

Visualizza

Documentazione

Tipo proprietà Integrato
Schema Integrato Edit schema Sync columns

Read By JsonPath

API version 2.1.0

JSON field string

Loop Jsonpath query [{"\$...."}]

Mapping

Column	Json query
numero_...	"\$.numero_..."
oggetto	"\$.oggetto"
codice_...	"\$.codice_..."
data_...	"\$.data_..."
data_...	"\$.data_..."
tipo_...	"\$.tipo_..."